

Add-ons für das argvis; Maintenance Portal






01

Add-ons für argvis; MP


Meine Aufgaben

- App für die Mobile App des argvis; MP
- Anzeige der anstehenden Aufgaben für den Techniker
- Zeigt meine geplanten Rundgänge und meine Vorgänge an
- Auswahl des Zeitraums oder Schnellfilter „Heute“
- Intuitive Darstellung der Aufgaben in der Kalenderansicht
- Techniker kann sich auch die Aufgaben seiner Kollegen anschauen und bearbeiten




Wartungs- kalender

- App für die Web App des argvis; MP
- Übersichtliche Darstellung von Wartungsaufgaben nach technischen Plätzen und Equipments
- Fokus auf langfristige Planung, z. B. Jahreswartungen, für einen vollständigen Überblick.
- Verbesserte Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Aufträgen
- Direkter Absprung in den jeweiligen Auftrag



Wartungs- planer

- App für die Web App des argvis; MP
- Visuelle Planung von Wartungsaufträgen mit Gantt-Chart
- Drag-and-Drop für Einplanung der Aufträge
- Einfache Anpassung von Aufträgen an Termine, Teams oder Prioritäten.
- Direkter Absprung in den Auftrag
- Selektion der Aufträge über umfangreiche Suche und individueller Filter



Arbeits- erlaubnisse

- 2 Apps für die Web App des argvis; MP
- Digitalisierung der Arbeitserlaubnisse mit dem aMP
- Doppelstatus am Auftrag
- Alle Genehmigungen werden digital gespeichert, wodurch Audits erleichtert und eine lückenlose Nachverfolgbarkeit gewährleistet wird

Erlaubnisschein für Heißenarbeiten oder Arbeiten mit Zündgefahr		Seite 1 von 1
1	Arbeitsort (genaue Angabe)	STOP Gefahr Trinken
2	Beschreibung Arbeitsauftrag	
2a	Art der Arbeiten ☐ Schweißen ☐ Schneiden ☐ Brennen ☐ Instandhaltung / Rep. ☐ Trennschleifen ☐ Lötten ☐ Aufbauen	
Arbeitsbeginn & Arbeitsende Beginn: Datum: _____ Uhrzeit: _____ Uhr voraussichtliches Arbeitsende: _____ Uhr		
1a	Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr Die räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: Umkreis 10 m, Höhe _____ m, Tiefe _____ m	
3	Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr ☐ Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, ggf. auch Staubablagern, im Umkreis von _____ m und (soweit erforderlich) auch in angrenzenden Bereichen ☐ Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind ☐ Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände (z.B. Holzbalken, -wände, -fußböden, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggf. deren Anleuchten ☐ Abdichten von Öffnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Schächte) zu benachbarten Bereichen mit nichtbrennbaren Stoffen	
3a	CO ₂ Anlage gesichert: ☐ Wenn ja, welche: _____	
3b	Löschgerät / Löschmittel ☐ Feuerlöscher mit ☐ Wasser ☐ Pulver ☐ CO ₂ ☐ Schaum ☐ angeschlossener "C"-Feuerlöschschlauch / Wassereimer	
3c	Brandwache während der Arbeit nach der Arbeit weitere 60 min. Name: _____ ☐ weitere Kontrollgänge alle _____ Minuten	
4	Überwachung Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit (z. B. durch Gaswarngeräte): _____	
4a	Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen Nach Abschluss der schweißtechnischen oder Instandsetzungsarbeiten Nach: 60 min. Ein Telefon muss mitgeführt werden!	
5	Alarmierung	
6	Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) Die Maßnahmen nach Nummern 3 und 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. _____ (Datum) (Firma) (Unterschrift)	
7	Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) Die Arbeiten nach Nummer 3 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach Nummer 4 durchgeführt sind. _____ (Datum) (Firma) (Unterschrift) Kennzeichnung des Ausführenden: _____ (Unterschrift)	
8	Leitung E Technik / BSB _____ (Datum) (Unterschrift)	
9	Leitung Werkfeuerwehr _____ (Datum) (Unterschrift)	
10	Abschluss der Arbeiten _____ (Datum) (Uhrzeit) (Ausführender)	
11	Abschluss der Kontrolle _____ (Datum) (Uhrzeit) (Kontrollierender)	

Original: Ausführender Nr. 7 1. Kopie: Auftraggeber 2. Kopie: Pfortner

Digital
→



Arbeits- erlaubnisse am Auftrag

- Doppelstatus am Auftrag im Masterview
- Eigener Abschnitt am Auftrag
- Es können je Auftrag mehrere Arbeits-erlaubnisse genutzt werden
- Finale Bearbeitung der Arbeitserlaubnis
- Starten des Genehmigungs-workflows
- Status Anzeige zur Genehmigung
- Auditkonforme Ablage der Arbeitserlaubnis als nicht veränderbares PDF am SAP-Objekt

The screenshot displays the 'argvis;' software interface. On the left, a sidebar titled 'Aufträge (51)' lists several tasks, including 'Lenzpumpe Kalibrierung', 'Demo Club mit Arbeitserlaubnis', and 'Test Meine Aufgaben'. A green circle highlights the 'Demo Club mit Arbeitserlaubnis' entry, with a green arrow pointing to the main content area. The main area shows a detailed view of the selected task, including a header with the task name and ID, a list of objects, and a section titled 'Arbeitserlaubnisse' (Work Permits) which contains a single permit entry for 'Erlaubnisschein für Heiarbeiten oder Arbeiten mit Zndgefahr'. Below this, a 'Vorgnge' (Processes) section shows a list of activities. A green box highlights the 'Arbeitserlaubnisse' section, and a green circle highlights the 'Arbeitserlaubnis genehmigt' (Work Permit approved) status indicator.

Arbeits- erlaubnisse (Vorlagen)

- Anpassbare individuelle Vorlagen für typische Erlaubnisscheine
- Hohe Flexibilität bei der Abbildung der heute papiergeführten Prozesse
- Definition von Pflichtfeldern
- Vorauswahl des Genehmigungsworkflows
- Nutzung von Gruppengenehmigungen
- Frei definierbare Kategorien der Arbeitserlaubnisse

Vorlage bearbeiten

Aktiv: ☒

Beschreibung: Erlaubnisschein für Heißenarbeiten oder Arbeiten mit Zündgefahr

Kategorie: Heißenarbeiten ✕ ▼

Anmerkungen:

Genehmigung: ▼

Abschnitte +

Titel: Art der Arbeiten

Genehmigung: Benutzer ▼ preinhard - Philipp Reinhard ✕ ▼

Inhalt: Mehrfachauswahl ▼ +

Mehrfachauswahl: Beschreibung

Optionen: +

Option:	Schweißen	☐	✕
Option:	Schneiden	☐	✕
Option:	Brennen	☐	✕
Option:	Instandhaltung / Rep.	☐	✕
Option:	Trennschleifen	☐	✕
Option:	Löten	☐	✕
Option:	Auftauen	☐	✕

Titel: Bereich mit Brand- und Explosionsgefahr

Vorschau Speichern Abbrechen

Checklisten-generator

- Verknüpft die digitalen Checklisten der argvis; Rundgänge mit den SAP-Wartungsplänen
- Zyklische Generierung von Verknüpfungen auf Basis der Einstellungen am Rundgang
- Der abgerufene Wartungsauftrag erhält in der Mobilen App das Objekt „Rundgangs Ausführungen“
- Minimiert den Pflegeaufwand am Wartungsplan
- Erzeugt digitale Checklisten für den Techniker
- Auditkonforme Dokumentation der Wartung mit Ablage eines nicht veränderbarem PDFs am SAP-Objekt

12:05

Vorgang Auftrag

Lenzpumpe Kalibrierung #4006980

Status: In Arbeit Priorität: 2 - hoch

Technischer Platz: Prod A1 B200-01

Equipment: Lenzpumpe 10000006

Info: Auftrag 4006980

Objektliste: Auftrag 4006980

Rundgang Ausführungen #10002 - #20675

Überblick Meldungen Rückmeldungen Vorgänge Dateien

Rundgang bearbeiten

Beschreibung: Pumpe auswechseln

Werk: 1200 - Werk Heidelberg

Arbeitsplatz: MECHANIK - Team Mechanik Werk 1000

Betriebsbereich: ABC - Herr Reinhard

Auftrag: Auftrag

Dauer: 1,5 Std

Anmerkungen:

Fahrzeuge:

Wartungspläne: 800000000010 - Lenzpumpe Kalibrierung

Wartungspakete:

Planergruppe:

Plangruppenzähler:

Speichern Abbrechen

02

Add-ons fürs FIORI Launchpad

Stücklisten-generator

- Eine moderne FIORI App auf Basis neuester UI5-Technologien, nahtlos ins FIORI Launchpad integriert
- Die App bietet eine intuitive Bedienung und leistungsstarke Funktionen, speziell für die Anforderungen der Instandhaltung
- Sie erleichtert die Verwaltung und Erstellung von Instandhaltungsstücklisten effizient und benutzerfreundlich
- Wird auf Kundenwunsch auch als App für das argvis;MP entwickelt
- Kostenlose Demotermine auf Anfrage

argvis; Stücklistengenerator

Equipment:

Technischer Platz:

Equipment (10000016 Lenzpumpe) >> Materialbelege

Material Bezeichnung: Buchungsdatum: Werk:

[Start](#) [Filter anpassen \(1\)](#)

Equipment Materialbelege (93) [Standard](#) [+](#) [⚙](#)

☐ Material Bezeich...	Auftragsart	Auftragsnummer	Buchungsdatum	Typ	Lagerort	Material	Beleg	Basismengeneinh...	Menge	Technischer Platz	Werk
☐ Mobilde Oil ADE 231	PM02	4000059	30.11.23	261	0001	10000001	4900000041	L	5	B200-01	1000
☐ Mobilde Oil ADE 231	PM01	4000060	30.11.23	261	0001	10000001	4900000042	L	5	B200-01	1000
☐ Mobilde Oil ADE 231	PM01	4000074	06.12.23	261	0001	10000001	4900000046	L	2	B200-01	1000
☐ Klüber Isoflex RE-331	PM01	4000074	06.12.23	261	0001	10000003	4900000051	ST	1	B200-01	1000

Equipment (10000016)

Material	Material Bezeichnung	Vorgeschlagene Menge	Menge Stückliste	Basismengeneinheit	Positionstyp
10000001	Mobilde Oil ADE 231	114	5	L	[L] Lagerposition
10000003	Klüber Isoflex RE-331	1	1	ST	[L] Lagerposition
10000012	Rohrleitungen - Isometrien	1	0	ST	[L] Lagerposition v
10000015	Welle	2	0	ST	[L] Lagerposition v
10000016	Lauftrad	2	2	ST	[L] Lagerposition
10000017	Radialkugellager	1	0	ST	[L] Lagerposition v
10000018	Flachdichtung	2	1	ST	[L] Lagerposition
10000019	O-Ring	1	1	ST	[L] Lagerposition
10000023	Wellenhülse	3	1	ST	[L] Lagerposition
ME-10	Triebwerk	0	3	ST	[L] Lagerposition

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Kontak t



Frank Ostwald
Head of Sales / Marketing



Kontaktieren Sie mich bitte für weitere Informationen und / oder einen Live-Demo-Termin per Teams

fostwald@argvis.com +49 173 4731281